

Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l'Ajuntament de Calafell.

**CERTIFICO:** Que el/la Junta de Govern Local, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 2 de setembre de 2019, adoptà, entre d'altres, l'acord que es transcriu literalment a continuació:

**PROPOSTA D'APROVAR LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL ROCKABILLY DAVANT PAVELLÓ JOAN ORTOLL I A LA PLATJA ( PASSEIG MARÍTIM SANT JOAN DE DÉU AMB CARRER COSTA DAURADA ) DEL 5 AL 8 DE SETEMBRE I APROVACIÓ DE LES MESURES DE SEGURETAT DE L'ACTE.**

#### Identificació de l'expedient 7820/2019

Expedient referent a l'aprovació de la celebració del festival Rockabilly del 5 al 8 de setembre a les Carpes ubicades davant Pavelló Joan Ortoll i Carpa a la sorra de la platja ( Passeig Marítim amb carrer Costa Daurada ) i aprovació de les mesures de seguretat de l'acte.

#### Fets

1. En data 27 de novembre de 2017, la Junta de Govern Local aprovà el contracte de patrocini entre l'Ajuntament de Calafell i Raging Sea Rockin CO CB, per a la celebració dels festivals Rockabilly i Rockin Hillbilly pels anys 2018-19.

2. En data 25 de juliol de 2019 l'empresa RAGING SEA ROCKIN CO C.B amb CIF B55690283 presenta al registre de l'Ajuntament de Calafell, amb número 23570/2019, memòria de l'acte Festival Rockabilly 2019, a celebrar en carpes ( 20x50, 15x50, 20x15 ) ubicades davant Pavelló Joan Ortoll i carpa de 15x25 a la sorra de la platja ( carrer Costa Daurada ) del 5 al 8 de setembre. L'acte consisteix en concerts de música dels anys 50, exposició de vehicles, venda de roba i articles d'època. S'estima un aforament màxim de 900 persones.

3. Que d'acord amb la legislació vigent, l'acte no estaria sotmès a Pla d'autoprotecció segons article 46 del Decret 112/2010 i Decret 30/2015, per raó de l'aforament.

4. Que el tècnic de protecció civil de l'Ajuntament de Calafell presenta informe de proposta per la seva aprovació, el qual s'adjunta a l'expedient i és del contingut literal següent:

"Informe sobre afectacions en matèria de Protecció Civil per l'acte ROCABILLY 2019.

#### Fets

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2	03/09/2019	SECRETARI
Alexandre Pallarès Cervilla		
Signatura 2 de 2	04/09/2019	ALCALDE
Ramon Ferré i Solé		

Del 5 al 8 de setembre de 2019, és previst de realitzar un acte musical: activitats tipus concursos de ball, carshows, mercats de roba i discos, atraccions i concerts gratuïts.

Davant les obres que s'estan realitzant al Pavelló Joan Ortoll, lloc on habitualment es desenvolupava l'activitat fa del tot impossible la seva realització aquesta edició. Per tant s'han contractat carpes de diferents dimensions per a poder realitzar l'acte amb totes les garanties. L'acte disposa d'instal·lacions: escenari, carpes, zona de bar, ubicat a la sorra de la platja, entre les carrers (pg Marítim de Sant Joan de Deu (alçada c/costa Daurada) Carpa de 15X25)

L'horari general previst és:

- Dijous, divendres, dissabte i diumenge de les 21:30 fins les 05:00 hores. (carpes Joan Ortoll)
- Dijous, divendres, dissabte i diumenge de 14:00 a 19:00 hores (a la sorra de la platja)

Consta com organitzador RACING SEA ROCKIN CO CB. Es presenten com a responsables, no consta document de responsabilitat, JOSE AGUILAR, JAIME MAGRIÑÁ SERRA

#### Fonaments de dret

El Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, sobre requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais oberts, estableix:

1. A l'article 112, s'estableix que únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari que, a més de complir els requeriments d'aquesta i d'altres disposicions que els afectin, es trobin en una de les circumstàncies següents:

- a) Se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada.
- b) Se celebrin en dates o vigílies festives, dins d'horaris en què el seu impacte sigui admissible pels usos socials majoritaris.
- c) Se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu.

2. De plans d'autoprotecció, article 46. Obliga a disposar-ne als següents:

Plaça de Catalunya, 1 [www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

Signatura 1 de 2 | Alexandre Pallarès Cervilla | 03/09/2019 | SECRETARI  
 Signatura 2 de 2 | Ramon Ferré i Solé | 04/09/2019 | ALCALDE

- Establiments de més de 500 persones. Fins a 2000 persones competència local.
- Espectacles i activitats, a l'aire lliure, no tancats, amb més de 1.000 persones. Fins a 15.000 persones competència local.
- Espectacles i activitats, a l'aire lliure, tancats, amb més de 500 persones. Fins a 5.000 persones competència local.

3. Disposar de memòria de seguretat, article 42. Per a tots els establiments i espais oberts on es realitzin activitats recreatives musicals amb un aforament superior a les 150 persones.

Aquesta ha de disposar dels apartats següents:

- Avaluació de riscos, ha de preveure les mesures per afrontar-los i altres dispositius de seguretat que s'han de comptar.
- Protocols d'intervenció pel personal de seguretat que garanteixi la capacitat de reacció òptima.
- Sistemes de comunicació ràpida amb els serveis externs: policia, serveis sanitaris i serveis d'intervenció, per afrontar els problemes greus.
- Determinar els dispositius següents:
  - Assistència sanitària.
  - Vigilància de seguretat, control d'accés i sobre conductes incíviques.
  - Condicions higiene i salubritat

4. Altres requisits són assegurança de responsabilitat civil, autoritzacions sobre ús i dret, higiene i sanitat, i seguretat.

LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, on entre altres, s'estableix el següent:

- article 7, sobre l'obligació de l'autoprotecció, on estableix que les autoritats de protecció civil (alcalde) han d'inspeccionar i revisar l'estat de les mesures i dels mitjans d'autoprotecció existents, en els termes de l'article 25.

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2	03/09/2019	SECRETARI	Alexandre Pallarès Cervilla
Signatura 2 de 2	04/09/2019	ALCALDE	Ramon Ferré i Solé

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001**

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades **Classificador:Certificat -**



- Article 13, sobre reducció del risc, on s'estableix: Les actuacions de totes les administracions públiques a Catalunya, en l'exercici de les competències que els són pròpies, han d'ésser orientades a la reducció del risc.

El Decret 30/2015, de 3 de març, sobre mesures d'autoprotecció, estableix que són obligats a de gaudir de pla d'autoprotecció, on són exigibles mesures mínimes d'autoprotecció, entre altres, les activitats que tenen lloc en:

- Espais no delimitats amb un número de participants superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones, o aquelles que són considerats d'especial risc o que presentin un risc significatiu.
- Espais delimitats amb un aforament de 1.000 a 2.000 persones.

També la disposició addicional quarta estableix la potestat d'elaborar, de conformitat amb l'art. 3.3, per les activitats no sotmeses a pla d'autoprotecció, un protocol d'actuació d'emergències on s'especifiquin aquelles mesures per gestionar qualsevol incidència que els afecti.

Anàlisi de l'aforament de l'acte

L'activitat presenta una superfície d'uns 1.500 m2. ocupats per les instal·lacions i les persones. El càlcul d'aforament (zona d'espectador dempeus 0,25 i 1 persones per metre quadrat -DB SI-), resulta un aforament màxim possible de fins a 6.000 persones.

Cal considerar els següents elements:

- La temporalitat de l'acte: principis de setembre i cap de setmana, tenint lloc en tres dies. Cosa que, i en consideració a altres actes, suposa una menor presència de públic.
- La ubicació: sorra de la platja, vora del passeig marítim, front a zona urbana central de Calafell platja, hi té lloc la immediata presència de les vivendes i de establiment comercials i de restauració de diferent naturalesa (bars, restaurant, comerços) amb ocupació de la via pública amb taules i cadires.
- La temàtica de l'acte: rockabilly. És dirigit a un públic determinat, de manera que l'aforament es configura en dues modalitats: públic permanent i públic de pas amb una itinerància important.

Es calcula un aforament màxim probable de vora 900 persones.

D'acord amb la descripció presentada, es configura com una activitat musical a la lliure concurrència, en espais oberts però delimitat, de fins a 900 persones d'aforament màxim probable. L'acte estaria NO estaria sotmès a Pla d'autoprotecció d'acord amb l'article 46 del D112/2010 i D30/2015, per raó de l'aforament.



La memòria de seguretat ha d'observar:

- a. Anàlisi del risc.
- b. Organització i direcció dels serveis de seguretat
- c. Coordinació serveis de seguretat.
- d. Supòsits d'actuació interna
- e. Suport extern
- f. Directori de comunicacions
- g. Distribució de l'espai

#### A. ANÀLISI DEL RISC

A través de la valoració de la situació podem considerar la probabilitat i la severitat. La probabilitat la considerem segons dades històriques.

PROBABILITAT SEGONS ANÀLISIS HISTÒRICA	
<b>Improbable</b>	Extremadament estrany. No es coneix que hagi ocorregut fins ara.
<b>Possible</b>	Seqüència de fets o conseqüència estranya. Ha ocorregut alguna vegada, en algun lloc.
<b>Probable</b>	No és gens estrany. Ha ocorregut en algunes ocasions.
<b>Inevitable</b>	És el resultat més probable i esperat, si es presenta el risc. Ocorrerà si hi ha exposició al risc.

La severitat, la considerem d'acord amb el resultat danyí dels successos.

SEVERITAT	
<b>Lleu</b>	Danys superficials al material. Molèsties a les persones. No afecta a la continuïtat de l'acte.
<b>Greu</b>	Danys materials importants, lesions que requereixen tractament (cremades, commocions, fractures menors....) No afecta a la continuïtat de l'acte.
<b>Molt greu</b>	Destrucció del material o de la infraestructura, lesions greus (fractures majors, amputacions, lesions múltiples), mort. Afecta a la continuïtat de l'acte.

D'acord amb aquestes definicions, i combinacions, els nivells d'estimació de risc resultant són:

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 2 de 2  
Ramon Ferré i Solé

04/09/2019 ALCALDE

Signatura 1 de 2  
Alexandre Pallarès Cervilla

03/09/2019 SECRETARI

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Certificat -



PROBABILITAT	SEVERITAT			
		Lleu	Greu	Molt greu
Improbable	MOLT BAIX	BAIX	MIG	
Possible	BAIX	MIG	ALT	
Probable	MIG	ALT	MOLT ALT	
Inevitable	ALT	MOLT ALT	EXTREM	

La combinatòria ens presenta una classificació del risc associable a les emergències, i determinable per afectació total o parcial.

NIVELL DE RISC	COMBINACIO DE PROBABILITAT I SEVERITAT		
GRAU 1 O MOLT BAIX	IMPROBABLE I LLEU		
GRAU 2 O BAIX	POSSIBLE I LLEU	IMPROBABLE I GREU	
GRAU 3 O MIG	IMPROBABLE I MOLT GREU	POSSIBLE I GREU	PROBABLE I LLEU
GRAU 4 O ALT	POSSIBLE I MOLT GREU	PROBABLE I GREU	INEVITABLE I LLEU
GRAU 5 O MOLT GREU	PROBABLE I MOLT GREU	INEVITABLE I GREU	
GRAU 6 O EXTREM	INEVITABLE I MOLT GREU		

De l'anàlisi història consta resulta que els riscos més probables són a l'àmbit de la seguretat:

- Problemes d'ordre i altercats.
- Robatoris i furtus
- Conductes incíviques associades a l'alcohol i altres influències de substàncies entranyes.
- Lesions.

És de destacar que els darrers tres actes han ofert situacions d'alteracions d'ordre i baralles de diversa consideració amb resultat de lesions que han estat tractades sanitàriament. Les actuacions principals són per raons de seguretat pública en circumstàncies de baralles, aldarulls, alteracions de l'ordre amb resultat de lesions, i atenció sanitària a les persones per les lesions esmentades.

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001**

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades **Classificador:Certificat -**



Altres riscos, són:

Per accidents:

- Incendis o explosions
- danys personals i materials

Meteorològic:

- Forta pluja
- Fort vent
- Tempesta
- Temporal de mar

Sanitària:

- Malaltia sobrevinguda
- Sobreesforços
- Derivat del consum d'alcohol i afectació d'altres substàncies estranyes (resposta associada a malaltia sobrevinguda)

RISC INTERN:

- INCIDENTS D'ORDRE PÚBLIC: Derivat de les baralles, aldarulls i altres conductes incíviques. Inevitable i greu. Risc molt alt (5).
- INCENDI: Derivat del sistema elèctric. Possible i lleu. Risc baix (2).
- ACCIDENT: Per situació accidental envers participant a l'acte, caigudes, contusions. Probable i lleu. Risc mig (3).
- ENFERMETAT SOBREVINGUDA: Per situació de malaltia sobrevinguda a participant o persona externa present. Possible i greu. Risc mig (3).
- RISC LABORAL: Derivat del muntatge de les instal·lacions, mecanismes, generadors, electricitat. Possible i lleu. Risc baix (2).
- ESTRUCTURA: desprendiments d'elements, fractures, col·lapses i altres situacions envers les estructures i instal·lacions que a més es poden projectar envers els participants i/o públic. Possible i greu. Risc mig (3).



RISC EXTERN

- METEOROLÒGIC: forta pluja, fort vent, inundacions. Possible i lleu. Risc baix (2)

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2 | Alexandre Pallarès Cervilla | 03/09/2019 | SECRETARI  
 Signatura 2 de 2 | Ramon Ferré i Solé | 04/09/2019 | ALCALDE

	Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001	
	Url de validació	<a href="http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>	
	Metadades	Classificador:Certificat -	

- SOCIAL: avalots, tumults, desordres públics i altres contra la seguretat ciutadana. Possible i greu. Risc mig (3).

#### CLASSIFICACIÓ DE LES EMERGÈNCIES.

Les emergències es classifiquen en:

- CONAT: SITUACIÓ QUE NO IMPLICA LESIONS GREUS A LES PERSONES NI DANYS MATERIALS IMPORTANTS. LA SITUACIÓ NO AFECTA AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTE.
- EMERGÈNCIA PARCIAL: SITUACIÓ QUE IMPLICA LESIONS GREUS UNA PERSONA O MÉS, I DANYS MATERIALS IMPORTANTS. LA SITUACIÓ NO AFECTA AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTE.
- EMERGÈNCIA GENERAL: LA SITUACIÓ IMPLICA LESSIONS GREUS A VARIES PERSONES I DANYS MATERIALS IMPORTANTS.

#### MITJANS MATERIALS DISPONIBLES

Dispositius d'acció contra incendis: extintors.

- Es disposarà com a mínim de dos extintors a l'escenari, d'eficàcia mínima 21 A-113 B de 6 kg de pols polivalent.
- Tots els mitjans de protecció contra incendis estaran degudament revisats i estaran al dia de la revisions periòdiques corresponents.
- Estaran senyalitzats tots els equips de prevenció contra incendis (extintors, etc..), per mitjà dels cartells indicatius homologats.

#### MITJANS HUMANS DISPONIBLES

MITJANS SANITARIS. Es determina la seva presència com a necessària per atendre les situacions de risc de naturalesa sanitària. Atenent a la naturalesa del risc es precisa:

- Una ambulància intermèdia amb infermer, conductor i tècnic sanitari. Amb equipament corresponent al risc.
- Un equip de dos socorristes format com a ASI, amb equipament de primer auxilis i DEA.

La seva ubicació ha de ser a la boca del cr. Ptge. Sant Antoni. L'ambulància farà trasllats en absència de SEM i urgent necessitat, davant d'intervenció sanitària.

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2	03/09/2019	SECRETARI	04/09/2019	ALCALDE
Alexandre Pallarès Cervilla				
Signatura 2 de 2				
Ramon Ferré i Solé				

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001**

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarnabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades **Classificador:Certificat -**





MITJANS DE SEGURETAT: Es determina la seva presència com a necessària. D'acord amb l'art. 43, D112/2010, es precisen de DUES PERSONES VIGILANTS DE SEGURETAT DURANT TOT L'ACTE, per tal de dur a terme les funcions de seguretat privada, especialment la prevenció de conductes incíviques.

CONTROL INTERIOR, ACCESSOS i PREVENCIÓ: L'organització disposarà de persones suficients, que serà identificada per portar armilla groga o altre suficient, que realitzarà accions de control i de compliment dels requisits que es determinen. Les tasques han de complementar-se amb el control d'accés de la de zona de l'acte, es poden precisar de VUIT PERSONES per control de l'accés i de la zona de l'acte. Davant de qualsevol situació han d'informar als vigilants de seguretat, per que actuïn segons correspon, i en tot cas donar avis al servei de seguretat pública.

La seguretat exterior correspon al serveis públics.

SERVEI DE PREVENCIÓ. Equip de primera intervenció (EPI), de QUATRE persones per actuar front a emergències i evacuació per tal d'actuar en situacions de risc i avisos d'emergència, primeres intervencions davant de conat d'incendi, evacuació d'ocupants i aplicació de primer auxili. Davant de situacions de risc l'acció principal és crear un espai de seguretat i lliure perquè no afecti a la resta d'ocupants, i que permeti l'acció del mitjà adient.

#### MESURES CORRECTORES DE RISC I D'AUTOPROTECCIÓ

- Mesures a les instal·lacions bàsiques

No es determina subministrament d'aigua i gas. Si, el subministrament d'electricitat. Tota instal·lació elèctrica es realitzarà per professional acreditat qui garantirà l'adequació i compliment de les normes de baixa tensió.

Els elements de control són:



DIFERENCIAL



MAGNETOTERMIC

- Control de l'evacuació.

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2 | Alexandre Pallarès Cervilla | 03/09/2019 | SECRETARI  
 Signatura 2 de 2 | Ramon Ferré i Solé | 04/09/2019 | ALCALDE

Davant de situacions de risc descrites i aquelles altres que posin en perill a les persones, o puguin malmetre els béns, i segons l'emergència i el seu grau, el servei de CONTROL, procedirà a determinar la IMMEDIATA SUSPENSÍO DE L'ACTE I EVACUACÍO DE LES PERSONES. Realitzant-se a través de les sortides d'emergència. Tot comunicant la situació al CRA (central de recepció d'alarmes de la Policia Local)

Situacions que originen fins la suspensió de l'acte i evacuació immediata:

SITUACIO	CONAT	EMERGENCIA PARCIAL	EMERGENCIA TOTAL
Incendi	Atenció a la víctima i correcció de l'origen de la situació	Atenció a la víctima i correcció de l'origen de la situació. Suspensió de l'acte fins la seva correcció.	Suspensió de l'acte i evacuació immediata
Despreniment d'elements, fractures i col·lapses d'estructura que es projectessin sobre els participants i/o sobre el públic.	Atenció a la víctima i correcció de l'origen de la situació	Atenció a la víctima i correcció de l'origen de la situació. Suspensió de l'acte fins la seva correcció.	Suspensió de l'acte i evacuació immediata
Accident laboral: Electricitat, generadors, mecanismes, etc.	Atenció a la víctima i correcció de l'origen de la situació	Atenció a la víctima i correcció de l'origen de la situació. Suspensió de l'acte fins la seva correcció.	Suspensió de l'acte i evacuació immediata
Accident en participants: caiguda, malaltia sobtevinguda.	Atenció a la víctima i correcció de l'origen de la situació	Atenció a la víctima i correcció de l'origen de la situació. Suspensió de l'acte fins la seva correcció.	Suspensió de l'acte i evacuació immediata
Avalot tumultuari.	Atenció a la	Atenció a la	Suspensió de l'acte

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001

Url de validació: <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Classificador: Certificat -



	víctima o observació de l'evolució de la situació.	víctima i correcció de l'origen de la situació. Suspensió de l'acte fins la seva correcció.	i evacuació immediata
Forta pluja – Vent fort	Atenció a la víctima i observació de l'evolució de la situació.	Atenció a la víctima i observació de l'evolució de la situació. Suspensió de l'acte fins la seva correcció.	Suspensió de l'acte i evacuació immediata

- Control del confinament.

No és procedent

- Control del comportant i de les conductes incíviques.

L'organització disposarà de personal suficient, identificat, per tal de vetllar i observar pel correcte comportament de les persones, públic i participants. De manera que no es permetran comportaments inadequats, de risc, a altres que puguin alterar en normal funcionament de l'acte o la seva seguretat. La força pública podrà ser requerida als efectes.

- Compliment de les mesures que s'exigeixen:
  - o Tinença d'extintors a les zones d'existència d'equipaments elèctrics o fonts de calor.
  - o Serveis de WC a disposició del públic general. Una cabina amb vàter i lavabo per cada 150 persones i lloc. Es precisarien.
  - o Distribució de les instal·lacions: es formarà passadissos lateral, amb una amplada de dos (2) metres. Es garantirà el pas franc als vianants.
  - o Distribució uniforme dels responsables d'organització per observar:
    - Compliment de mesures.
    - Evitació de conductes incíviques.
    - No consum de begudes alcohòliques els menors.

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2 | Alexandre Pallarès Cervilla | 03/09/2019 | SECRETARI  
 Signatura 2 de 2 | Ramon Ferré i Solé | 04/09/2019 | ALCALDE

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació | fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001

Url de validació | <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarnabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades | Classificador: Certificat -



- o Assegurança de RC, per 900.000 € de capital assegurat, les instal·lacions i estructures han de gaudir d'assegurança amb un capital mínim assegurat de 150.300€ cadascuna.
- o No presència d'animals a l'acte.
- o Les tanques i altres elements d'estructura o instal·lació no poden tenir elements aguts, o arestes que puguin causar lesions.
- o Les instal·lacions han de complir els requisits de seguretat constructius i han de ser muntades segons les corresponents normes i homologades.
- o No es realitzarà cap foguera a mode d'espectacle, ni es farà ús de petards, ni cap mena de foc artificials.
- o El so reproduït serà moderat, i els emissors no estaran dirigits cap a vivendes alienes a l'acte
- o Es recomana al servei de la Policia Local l'observació de compliment de les normes d'estacionament a l'entorn més immediat, doncs els espais lliures de vehicles són considerats als efectes d'evacuació.
- o Restablir la normalitat del lloc en quan a instal·lacions, obstacles, i altres que puguin afectar a l'interès general en finalitzar l'acte.

## B. ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ DELS SERVEIS

No és determinat el titular de l'acte.

Són responsables d'organització el personal següent:

- JOSE AGUILAR
- JAIME MAGRIÑA SERRA

No és determinat el responsable d'emergències, qui li correspon organitzar i dirigir la gestió de les actuacions encaminades a la prevenció, control i actuació front el risc. Qui ha de tenir autoritat i capacitat de gestió. És responsable de la gestió de les actuacions encaminades a la resposta davant les emergències: avís a serveis externs i evacuació.

### OBJECTE D'ACTUACIÓ

Dur a terme de forma coordinada i eficaç les operacions de PRIMERA INTERVENCIÓ davant d'una situació d'emergència o de conat d'emergència.

## C. COORDINACIÓ DELS SERVEIS

### IMPLANTACIÓ, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2 | Alexandre Pallarès Cervilla | 03/09/2019 | SECRETARI  
 Signatura 2 de 2 | Ramon Ferré i Solé | 04/09/2019 | ALCALDE

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació | fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001

Url de validació | <http://seu.calafell.cat/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades | Classificador:Certificat -



Abans de l'acte l'organització informarà del pla i llurs mesures a tots els col·laboradors i participants de la manera de procedir.

### ACCIONS A REALITZAR

#### 1. DETECCIÓ I ALERTA

Qualsevol que observi els primers indicadors de l'emergència ho comunicarà immediatament al responsable; tot el personal despondrà dels telèfons per avisos.

#### 2. COMUNICACIONS D'ALARMA

El responsable donarà l'ordre d'actuació immediata.

1. Comunicarà l'emergència EMERGÈNCIES 112
2. Per mitjà dels mitjans al seu abast tranquil·litzarà al personal i en cas necessari es procedirà de forma immediata a l'evacuació de la zona afectada
3. Dirigirà les tasques d'evacuació que siguin necessàries, amb les indicacions dels responsables d'emergències. Si és necessari.

#### 3. EVACUACIÓ

Quan es determini, davant de situacions de risc, s'indicaran al públic i participants el deure d'evacuació per la via que s'indica.

Es valorarà, davant de situacions de risc, i segons l'emergència i el seu grau, pel grup de control, i es procedirà a determinar l'evacuació, si escau.

Aquesta es realitzarà a través de les sortides d'emergència. Tot comunicant la situació al CRA (central de recepció d'alarmes de la Policia Local)

Durant el decurs de l'acte, és tasca fonamental, que les vies d'evacuació siguin adequades i eficaces; per on es canalitzarà al públic. Hi col·laborarà tots els efectius possibles.

#### 4. PRESTACIÓ DE LES PRIMERES AJUDES

Si són de poca consideració es resoldran per mitjà del personal de serveis, amb l'ajuda del personal auxiliar, que pugui haver estat requerit

#### 5. FUNCIONS PERSONAL DE CONTROL INTERIOR

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2	03/09/2019	SECRETARI	04/09/2019	ALCALDE
Alexandre Pallarès Cervilla				
Signatura 2 de 2				
Ramon Ferré i Solé				

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001

Url de validació: <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Classificador: Certificat -



- a) Observar que no es produeixin alteracions de l'ordre, i en tot cas l'actuació serà per evitar el seu increment.
- b) Vetllar per la integritat de les persones i la seva seguretat.
- c) Prevenció de conductes incíviques en tot el recinte de l'acte
- d) Informar al servei de la policia de les situacions incíviques a l'interior i a les immediacions.

## 6. FUNCIONS GENERALS A TOT EL PERSONAL

Tot el personal de servei té del deure de col·laborar segons llurs possibilitats i en proporció a les circumstàncies, en situacions de risc assumible, per tal de vetllar per la integritat de les persones, avisar al servei de la policia, i ajudar i donar suport als diferents serveis previstos.

### D. SUPOSITS D'ACTUACIÓ INTERNA

#### SITUACIÓ 1.

Incendi a les instal·lacions. Aplicable a incendi en edificis i a les immediacions.

#### ACTUACIÓ:

Apartar i assegurar participants i públic, assistir a víctimes (de ser-hi), prevenir increment d'incendis, explosions, retirar obstacles.

Els grups actuants alertaran al públic, donaran avís a l'organització; previndran possibles nous incendis, determinant una major separació o espai de seguretat.

La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les actuacions determinades per resoldre la situació. En cas necessari adoptarà la direcció de les mateixes, per resoldre o donar trasllat a l'ajuda externa.

#### ACTUANTS:

Serveis Sanitaris (d'haver-hi víctimes) / Emergències  
Organització.  
Suport extern

#### SITUACIÓ 2.

Despreniment d'elements, fractures i col·lapses d'estructura que es projectessin sobre els participants i/o sobre el públic.

#### ACTUACIÓ:

Apartar i assegurar participants i públic, assistir a víctimes (de ser-hi), retirar obstacles.

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2	03/09/2019	SECRETARI	04/09/2019	ALCALDE
Alexandre Pallarès Cervilla				
Signatura 2 de 2				
Ramon Ferré i Solé				

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació: fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001

Url de validació: <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades: Classificador: Certificat -



Els grups actuants alertaran a la resta de participants i públic, donaran avis a l'organització; previndran possibles nous col·lapses determinant una major separació o espai de seguretat.

La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les actuacions determinades per resoldre la situació. En cas necessari adoptarà la direcció de les mateixes, per resoldre o donar trasllat a l'ajuda externa.

**ACTUANTS:**

Serveis Sanitaris (d'haver-hi víctimes) / Emergències

Organització.

Suport extern

**SITUACIÓ 3.**

Accident laboral: electricitat, generadors, mecanismes, etc.

**ACTUACIÓ:**

Apartar i assegurar participants i públic, assistir a víctimes (de ser-hi), prevenir incendis, explosions, retirar obstacles.

Els grups actuants alertaran al públic, donaran avis a l'organització; previndran possibles nous col·lapses determinant una major separació o espai de seguretat.

La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les actuacions determinades per resoldre la situació. En cas necessari adoptarà la direcció de les mateixes, per resoldre o donar trasllat a l'ajuda externa.

**ACTUANTS:**

Serveis Sanitaris (d'haver-hi víctimes) / Emergències

Organització.

Suport extern

**SITUACIÓ 4.**

Accident en participants: caiguda a la via, malaltia sobteinguda.

**ACTUACIÓ**

Assegurar participants i públic, assistir a víctimes, prevenir avalots.

Els grups actuants alertaran al públic, donaran avis a l'organització; previndran possibles nous col·lapses determinant una major separació o espai de seguretat.

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 2 de 2	04/09/2019	ALCALDE
Ramon Ferré i Solé		
Signatura 1 de 2	03/09/2019	SECRETARI
Alexandre Pallarès Cervilla		

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001**

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades **Classificador:Certificat -**



La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les actuacions determinades per resoldre la situació. En cas necessari adoptarà la direcció de les mateixes, per resoldre o donar trasllat a l'ajuda externa.

ACTUANTS:  
 Serveis Sanitaris (d'haver-hi víctimes) / Emergències  
 Organització.  
 Suport extern

#### SITUACIO 5

Avalot tumultuari.

ACTUACIÓ  
 Assegurar participants i públic no implicat, assistir a víctimes (si n'hi ha), facilitar evacuació/confinament.

Els grups actuants alertaran a la resta de participants i públic, donaran avis a l'organització; previndran amb una major separació o espai de seguretat. Facilitaran l'evacuació / confinament i col·laboraran amb l'organització per millor resultat d'aquesta.

La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les actuacions determinades d'evacuació. Es donarà immediat coneixement al servei de la Policia, qui dirigirà l'actuació.

ACTUANTS:  
 Serveis Sanitaris (d'haver-hi víctimes) / Emergències  
 Organització.  
 Suport extern

#### SITUACIÓ 6.

Pluja forta – Vent fort; altre meteorològic greu.

ACTUACIÓ  
 Assegurar participants i públic, assistir a víctimes (si n'hi ha), prevenir avalots, facilitar evacuació.

Els grups actuants alertaran a la resta de participants i públic, donaran avis a l'organització; previndran amb una major separació o espai de seguretat.

Plaça de Catalunya, 1  
 43820 Calafell  
 Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2	Alexandre Pallarès Cervilla	03/09/2019	SECRETARI
Signatura 2 de 2	Ramon Ferré i Solé	04/09/2019	ALCALDE

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació	fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001
Url de validació	<a href="http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Certificat -





La organització preveurà major assistència a les persones, i supervisarà les actuacions determinades per resoldre la situació. En cas necessari adoptarà la direcció de les mateixes, per resoldre o donar trasllat a l'ajuda externa.

**ACTUANTS:**

Serveis Sanitaris (d'haver-hi víctimes) / Seguretat / Emergències  
Organització.  
Suport extern

**E. COMUNICACIÓ I REQUERIMENT D'AJUDA EXTERNA**

El responsable requerirà els serveis d'ajuda externa que puguin ser necessaris per atendre la situació o risc que s'hagi originat:

- a) SERVEI DE LA POLICIA LOCAL
- b) SERVEIS SANITARIS
- c) SERVEIS DE BOMBERS

EL SISTEMA DE COMUNICACIÓ ÉS EL TELÈFON AL NÚMERO D'EMERGÈNCIES 112

Informarà de:

- 1. Situació actual.
- 2. Víctimes, i estat.
- 3. Dels fets.
- 4. Altres que puguin ser d'interès

ACCESSIBILITAT PER LA AJUDA EXTERNA

Tots els accessos són a través de l'av. Mn. Jaume Soler i el Ptge. Sant Antoni

S'accedeix a aquesta des de la C-31 pel Pont de la zona de Mas Mel i pel soterrani de l'estació de Calafell

El servei de la policia ha de vetllar perquè les vies d'accés puguin oferir el servei franc. Es creu necessari restringir l'ocupació de la via pública: taules i cadires al Ptge. Sant Antoni per ser única via d'accés i evacuació, ubicació dels serveis sanitaris.

El lloc pot estar especialment afectat en la mobilitat:

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09 [www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2  
Alexandre Pallarès Cervilla  
03/09/2019  
SECRETARI

Signatura 2 de 2  
Ramon Ferré i Solé  
04/09/2019  
ALCALDE



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001
Url de validació	<a href="http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Certificat -



- Mobilitat pròpia del lloc: passeig marítim i espai lúdic.
- Mobilitat generada pels assistents a l'acte (fins a 500 persones).

Es creu molt necessari incrementar la situació de vigilància i control de la circulació al lloc a efectes de l'eficaç fluïdesa.

Les vies immediates al lloc poden veure's afectades, a més, per ser vies d'accés i ajuda externa per ambdós actes.

#### F. DIRECTORI DE COMUNICACIONS

EMERGÈNCIES	112
AJUNTAMENT DE CALAFELL	977 699009
CAR DE CALAFELL	977 691448
HOSPITAL DEL VENDRELL	977 257900
POLICIA LOCAL	977699007

#### Conclusions

- L'acte no precisa de pla d'autoprotecció, per no correspondre per definició de l'activitat, per aforament. No obstant, i per causa dels riscos determinats, especialment derivats de la seguretat ciutadana és del tot imprescindible disposar dels efectius necessaris per garantir-la, de manera que és condició indispensable i condicionat de l'acte els la seva adient disposició.
- Es proposa:
  - Que la realització de l'acte ROCKABILLY sigui condicionat al compliment dels extrems següents:
    - Gaudir d'assegurança de responsabilitat Civil amb un capital assegurat de 900.000 €.
    - Gaudir d'assegurança de responsabilitat civil per cada instal·lació: cadascuna de les que hi hagi per import mínim de 150.300 €.

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2 | Alexandre Pallarès Cervilla | 03/09/2019 | SECRETARI

Signatura 2 de 2 | Ramon Ferré i Solé | 04/09/2019 | ALCALDE

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació | fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001

Url de validació | <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades | Classificador: Certificat -



- c. Disposar de:
- Elements contra incendis, extintors, els suficients i com a mínim un a cada lloc de risc (sistema elèctric o font de calor) del tipus 21 A-113 B de 6 kg de pols polivalent.
  - Vàter i lavabos suficients. dotada de vàter i lavabo.
  - Mitjans sanitaris. Una ambulància intermèdia amb infermer, conductor i tècnic sanitari, i equip de dos socorries (formats en ASI) amb equipament i DEA.
  - Mitjans de seguretat. Dos vigilant i 8 persones de control d'accessos.
  - Mitjans de prevenció. Quatre persones formades en EPI.
  - Disposar de dispositius de seguretat pública: servei de policia, per atendre el risc vinculat.
- Acreditació de que les instal·lacions i muntatges s'ha realitzat segons les normes.
  - Acreditació de que tot el sistema elèctric s'ha realitzat i compleix les normes de baixa tensió.
  - Complir les mesures correctores del risc i d'autoprotecció.
  - Disposar de director/cap/responsable d'emergències.
  - Limitar la zona de l'acte de manera no tancada (amb cinta o similar que determini els límits però no impedeixi l'evacuació.
  - Restringir l'ocupació al cr. Ptge. Sant Antoni. És via d'accés, evacuació i de recepció de suport.
  - Limitar l'acte a finalitzar a les 05:00 hores com a molt tard.
  - Limitar l'aforament i prendre les mesures suficients per no superar un màxim de 900 persones."

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 1 de 2	Alexandre Pallarès Cervilla	03/09/2019	SECRETARI
Signatura 2 de 2	Ramon Ferré i Solé	04/09/2019	ALCALDE

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diariabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Certificat -



4. Que, consten en l'expedient els diferents informes d'altres tècnics municipals i els esmentats actes han estat verificats i conformats pels tècnics de mobilitat, seguretat ciutadana, medi ambient i prevenció.

#### Fonaments de dret

1. Llei 11/2009, d'espectacles públics i activitats recreatives i el seu reglament Decret 112/2010.

2. Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya i Decret 30/2015, sobre mesures d'autoprotecció.

3. Articles 7,8 i 23 de la Llei 3/2010, sobre competència municipal en prevenció i seguretat en matèria d'incendis i règim d'intervenció administrativa.

4. Reial Decret 2816/1982, Reglament general de policia i espectacles públics i activitats recreatives.

5. Reial Decret 390/1990, sobre trànsit, vehicles a motor i seguretat vial.

La Junta de Govern Local de conformitat amb la proposta presentada pel tinent d'alcalde de l'àrea de ÀREA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT - TURISME i per unanimitat acorda:

PRIMER.- Aprovar la celebració del Festival Rockabilly del 5 al 8 de setembre a les carpes instal·lades davant el Pavelló Joan Ortoll i Carpa a la sorra de la platja ( Passeig Marítim Sant Joan de Déu amb carrer Costa Daurada ) i aprovació de les mesures de seguretat de l'acte.

L'horari general previst és:

- Del 5 al 8 de setembre de 21:30 a 05:00 hores (carpes Pavelló Joan Ortoll)
- Del 5 al 8 de setembre de 14:00 a 19:00 hores (carpa a la platja)

SEGON.- Són responsables d'aquest acte els senyors José Aguilar Navarro i Jaime Magriñà Serra, qui han de vetllar pel compliment de les determinacions i prescripcions de les mesures de seguretat proposades al Protocol d'actuació en emergències del Festival Rockabilly 2019, elaborat considerant el canvi d'ubicació i les exposades a les conclusions i resta d'informe del tècnic de protecció civil.

TERCER.- Donar compliment a totes les particularitats exigides en els informes emesos pels tècnics municipals de Mobilitat, Prevenció, Medi Ambient i Seguretat Ciutadana.

QUART.- Davant la impossibilitat de complir amb els valors límits d'immissió establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi de Calafell i al ser l'Ajuntament l'administració

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)

Signatura 2 de 2	04/09/2019	ALCALDE
Ramon Ferré i Solé		
Signatura 1 de 2	03/09/2019	SECRETARI
Alexandre Pallarès Cervilla		

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació **fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001**

Url de validació <http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarnxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades **Classificador:Certificat -**





competent, es considera necessari suspendre de manera provisional els objectius de qualitat acústica a totes les zones afectades directa o indirectament com a conseqüència de la celebració de l'activitat dels concerts de música en viu.

CINQUÈ.- Donar compte als departaments de Turisme, Mobilitat, Medi Ambient, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament de Calafell.

I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l'acta.

Signatura 1 de 2	03/09/2019	SECRETARI	Signatura 2 de 2	04/09/2019	ALCALDE
Alexandre Pallarès Cervilla			Ramon Ferré i Solé		

Plaça de Catalunya, 1  
43820 Calafell  
Tel. 977 69 90 09

[www.calafell.cat](http://www.calafell.cat)



Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	fc66de29ed85456a81d70b884b8d89b6001
Url de validació	<a href="http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp">http://seu.calafell.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp</a>
Metadades	Classificador:Certificat -

